



Négoce de matières plastiques et de métaux non ferreux
ZA DES MARCEAUX
RUE GUSTAVE EIFFEL
78710 ROSNY-SUR-SEINE

Email : commercial@fbcg.fr
Téléphone : 01 30 94 54 60

ALUMINIUM - TUBES CARRÉS

EN AW - 6060 T66

DIMENSION MM	KG/ METRE	
15X15X2	0,29	✓
20X20X1,5	0,31	✗
20X20X2	0,39	✓
20X20X3	0,55	✗
25X25X1,5	0,38	✗
25X25X2	0,52	✓
25X25X3	0,72	✗
30X30X2	0,61	✓
30X30X3	0,88	✓
30X30X4	1,12	✗
34X34X3	1,02	✗
35X35X2	0,73	✗
35X35X3	1,08	✗
40X40X1,5	0,64	✗
40X40X2	0,84	✗
40X40X2,5	1,03	✗
40X40X3	1,22	✓
40X40X4 *	1,56	✓
40X40X5	1,93	✗
50X50X2	1,03	✗
50X50X3	1,55	✗
50X50X4	2,02	✓
50X50X5	2,48	✓

DIMENSION MM	KG/ METRE	
55X55X2	1,17	✗
60X60X2	1,27	✗
60X60X3	1,88	✗
60X60X4 *	2,46	✓
60X60X5	2,79	✗
70X70X2	1,50	✗
70X70X3	2,21	✗
70X70X4	2,90	✗
80X80X3	2,54	✗
80X80X4 *	3,34	✗
80X80X5	4,18	✗
80X80X6 **	4,88	✗
80X80X8 **	6,37	✗
90X90X4	3,78	✗
100X100X2	2,16	✗
100X100X3	3,2	✗
100X100X4	4,22	✗
100X100X5 *	5,22	✗
100X100X6 **	6,17	✗
100X100X10 *	9,99	✗
120X120X4	6,21	✗
120X120X5 *	6,33	✗
150X150X5 *	7,98	✗

* CONDITIONNEMENT :

le minimum de commande pour les dimensions non stockées est d'environ 10 kilos/dimensions.

LONGUEUR DES BARRES :

AGS 6060 T66 : barres de 6 M

6082 T6 : barres de 3 M

✓	en stock
✗	sur commande

* également en EN AW - 6082 T6

** uniquement en EN AW - 6082 T6

Tous les poids indiqués sont des poids moyens de production.

ALUMINIUM – TUBES RECTANGLES

EN AW – 6060 T66

DIMENSION MM	KG/ METRE	
20X10X2	0,28	✗
20X15X2	0,34	✗
25X15X2	0,40	✗
25X20X2	0,45	✗
30X15X2	0,46	✗
30X20X2	0,51	✗
34X20X3	0,79	✗
35X20X2	0,56	✗
35X25X2	0,62	✗
40X15X2	0,56	✗
40X20X2	0,62	✓
40X20X3	0,89	✗
40X20X4	1,12	✗
40X25X2	0,69	✗
40X25X3	0,97	✗
40X30X2	0,72	✗
40X30X3	1,06	✗
40X30X4	1,36	✗
45X25X2	0,72	✗
50X15X2	0,67	✗
50X20X2	0,73	✗
50X20X4	1,36	✗
50X25X2	0,78	✗
50X25X3	1,14	✗
50X30X2	0,83	✗
50X30X3	1,22	✗
50X34X3	1,29	✗
50X40X2	0,94	✗
50X40X3	1,38	✗
50X40X4	1,80	✗
60X20X2	0,84	✗

DIMENSION MM	KG/ METRE	
60X20X3	1,22	✗
60X25X3	1,30	✗
60X30X2	0,95	✗
60X30X3	1,38	✗
60X40X2	1,05	✗
60X40X2,5	1,30	✗
60X40X3	1,55	✗
60X40X4	2,02	✗
60X50X3	1,72	✗
70X20X2	0,93	✗
70X30X3	1,52	✗
70X40X3	1,70	✗
70X50X3	1,88	✗
80X20X2	1,06	✗
80X20X3	1,55	✗
80X30X3	1,72	✗
80X40X2	1,27	✗
80X40X3	1,88	✗
80X40X4	2,46	✗
80X50X2	1,36	✗
80X50X3	2,00	✗
80X50X4	2,68	✗
80X60X3	2,18	✗
80X60X4	2,90	✗
100X18X2	1,23	✗
100X20X2	1,27	✗
100X20X3	1,88	✗
100X25X2	1,30	✗
100X30X2	1,39	✗
100X30X3	2,05	✗
100X40X2	1,50	✗

*** CONDITIONNEMENT :**

le minimum de commande pour les dimensions non stockées est d'environ 10 kilos/dimensions.

LONGUEUR DES BARRES :

AGS 6060 T66 : barres de 6 M

6082 T6 : barres de 3 M

✓	en stock
✗	sur commande

* également en EN AW – 6082 T6

** uniquement en EN AW – 6082 T6

Tous les poids indiqués sont des poids moyens de production.

ALUMINIUM – TUBES RECTANGLES

EN AW – 6060 T66

DIMENSION MM	KG/ METRE	
100X40X3	2,17	✗
100X40X4	2,90	✗
100X50X2	1,61	✗
100X50X3	2,37	✗
100X50X4	3,12	✗
100X50X5	3,85	✗
100X60X3	2,54	✗
100X60X4	3,29	✗
120X20X2	1,47	✗
120X30X3	2,33	✗
120X40X3	2,50	✗
120X40X4	3,34	✗
120X60X3	2,87	✗
120X60X4	3,80	✗
120X80X3	3,20	✗
120X80X4	4,15	✗
140X40X4	3,78	✗
140X80X4	4,66	✗
150X40X4	4,00	✗
150X50X3	3,14	✓
150X50X4	4,22	✗
150X50X5 **	5,23	✗
150X60X4	4,44	✗
150X100X3	4,03	✗
150X120X5 **	7,15	✗
160X60X4	4,58	✗
180X40X4	4,66	✗
180X50X4	4,88	✗
200X40X3	3,80	✗
200X50X4	5,32	✗
200X80X4	5,89	✗
200X100X4	6,42	✗

*** CONDITIONNEMENT :**

le minimum de commande pour les dimensions non stockées est d'environ 10 kilos/dimensions.

LONGUEUR DES BARRES :

AGS 6060 T66 : barres de 6 M

6082 T6 : barres de 3 M

✓	en stock
✗	sur commande

* également en EN AW – 6082 T6

** uniquement en EN AW – 6082 T6

Tous les poids indiqués sont des poids moyens de production.